

FICHE TECHNIQUE SÉRIE MANYARA

Ensemble meuble plateau
+ Vasque à poser simple ou double
+ miroir
+ luminaire(s) LED




* VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
* PLEASE REFER TO OUR TERMS AND CONDITIONS

FICHE TECHNIQUE **SÉRIE MANYARA**

Ensemble meuble plateau
+ vasque à poser simple ou double
+ miroir
+ luminaire(s) LED

PLATEAU



VASQUE BOL




VASQUE ÉVASÉE



FICHE TECHNIQUE SÉRIE MANYARA

Ensemble meuble plateau
+ vasque à poser simple ou double
+ miroir
+ luminaire(s) LED



Important

Les chevilles et vis de fixation fournies ne conviennent pas à tous les murs. En cas de doute, un revendeur spécialisé pourra vous conseiller sur le matériel le plus adapté à votre mur.

4 chevilles universelles fournies




8x51 Diam. de perçage 8 mm



4 vis fournies - 6x60 mm


FICHE TECHNIQUE SÉRIE MANYARA

Ensemble meuble plateau
+ vasque à poser simple ou double
+ miroir
+ luminaire(s) LED



FICHE TECHNIQUE SÉRIE MANYARA

Ensemble meuble plateau
+ vasque à poser simple ou double
+ miroir
+ luminaire(s) LED



Préperçage à l'arrière du miroir

1 ou 2 luminaires



MIROIR + LUMINAIRE



500 mm



900 / 1200 mm

15 mm



Pour la fixation du luminaire sur le miroir et sa connexion au réseau électrique, veuillez vous reporter à la fiche technique présente dans la boîte.

Miroir / Eclairage : **applique(s) incluse(s)**
Miroir / Indice de protection de l'éclairage : IP 44
Miroir / Nombre d'éclairages : 1 par miroir pour le dimension 900 - 1 ou 2 pour le 1200 mm
Miroir / Puissance de l'éclairage : 6 W
Miroir / Type d'éclairage : LED

FICHE TECHNIQUE **SÉRIE MANYARA**

Ensemble meuble plateau
+ vasque à poser simple ou double
+ miroir
+ luminaire(s) LED

Avertissement

Le montage doit être effectué correctement pour éviter une chute du lavabo :

- Le meuble doit être impérativement fixé au mur, d'une manière solide, à l'aide des accessoires de fixation situés de chaque côté du meuble.
- Le mur de la salle de bain doit être suffisamment solide pour supporter la charge du meuble et du lavabo.
- Une fois le meuble fixé au mur, un joint de silicone doit être posé entre le meuble et la vasque et entre la vasque et le mur pour éviter toute infiltration d'eau dans le meuble.

Important

Les chevilles et vis de fixation fournies ne conviennent pas à tous les murs. En cas de doute, un revendeur spécialisé pourra vous conseiller sur le matériel le plus adapté à votre mur.

Nettoyage et entretien

Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniac, alcool ou abrasifs doit être évitée ou occasionnelle. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.

Ces meubles ayant été spécialement conçus pour une utilisation dans des salles de bain, les matériaux intérieurs et extérieurs sont résistants à l'humidité. Pour une durabilité optimale, il est toutefois préférable d'éviter d'exposer les meubles à un taux d'humidité très élevé :

- La salle de bain doit être correctement ventilée.
- Il est recommandé de ne pas placer des meubles à proximité immédiate de la douche ou de la baignoire.
- Pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le bois, les éclaboussures doivent être essuyées le plus rapidement possible.

Wueko
L'ameublement et l'équipement
pour la salle de bain

Découvrez toutes nos collections sur

Discover all our collections

www.wueko.fr

